

KINDRY

BETTER SOLUTIONS TO PROTECT YOUR GOODS



KINDRY
TROCKENMITTEL
DESICCANT BAG Nr. 5B012
32 EINHEITEN DIN-55473-A
32 UNITS MIL-D-3484E
2 UNITE NFH 00321
KINDPAC GmbH
D-47269 Dulsburg
www.kindpac.com



KINDPAC

KINDRY

Chraňte své zboží před vlhkostí pomocí **KINDRY**
Protection of your products with **KINDRY**

PRINCIP

Vysoušedla **KINDRY** absorbují vzdušnou vlhkost v uzavřeném bariérovém obalu. Předchází tak možným škodám způsobeným vlhkostí během přepravy či následného skladování.

KINDRY vysoušecí sáčky pomáhají chránit Vaše zboží během transportu i následného dlouhodobého skladování.



THE PRINCIPLE

Inside of a tight barrier **KINDRY** – desiccant bags absorb the air's humidity. This avoids damages created by humidity during transport and storage. **KINDRY** - desiccant bags protect your goods during the whole transport- and storage period.

KVALITA

KINDRY je produkt certifikovaný dle DIN 55473. Je možné jej tedy spolehlivě používat jak pro přepravu, tak i pro dlouhodobé skladování průmyslových výrobků.

Vlastní laboratoře a systém jakosti výroby zaručují trvalou úroveň vysoké kvality.



Reg.Nr.5B012

THE QUALITY

KINDRY - desiccant bags are DIN 55473 approved products.

Hence they are extremely suitable for the transport and storage of your valuable industrial goods. Our own lab and a sophisticated QS-system for the production guarantee this permanent high quality.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Aktivní složkou **KINDRY** je přírodní jíla (Bentonit). Tento materiál je zdravotně zcela nezávadný, používá se i v potravinářství. **KINDRY** vysoušedla tedy nejsou nebezpečím pro životní prostředí ani pro zdraví.

KINDRY neobsahuje DMF (dimethyl fumarát)



THE ENVIRONMENT

KINDRY - desiccants contain as active ingredient the natural product Bentonite (clay) which is a food grade material. **KINDRY** desiccants also meet the DIN and hence are no danger for the environment or the human health.

KINDRY is free from DMF (Dimethylfumarat)

VÝHODY

- ▶ Předcházení škod způsobených vlhkostí (koroze)
- ▶ Vysoká absorpční schopnost
- ▶ Snížení reklamací (koroze)
- ▶ Snadné určení potřebného množství vysoušedel pro dané balení (tabulky)
- ▶ Poradenství a podpora



ADVANTAGES

- ▶ Avoid humidity damages (corrosion)
- ▶ High Absorption Capacity
- ▶ Reduce Claims (corrosion)
- ▶ The necessary amount of product can be easily calculated
- ▶ We provide technical support about the correct application and handling

Na základě množství vysoušecích jednotek potřebných pro konkrétní balení lze vybrat nejvhodnější typ **KINDRY** vysoušecích sáčků. S výběrem vhodného typu a množství Vám rádi poradíme.

Depending on the recommended amount of material you can choose the suitable size of the **KINDRY** - desiccant bags. We will happily assist you to figure out the right amount of product and the bag sizes.

velikost jednotky dle DIN	provedení	hmotnost	rozměry (mm)	ks v balení	ks v kartonu	ks na paletě	kartonů na paletě
Size Units acc.to DIN	Form	Weight	Size (mm)	Number per package	Number per carton	Number per pallet	carton per pallet
1/6	B	6 g	100 x 40 x 4	100	1.500	48.000	32
1/3	B	12 g	90 x 88 x 4	80	800	25.600	32
1/2	B	18 g	95 x 88 x 5	60	600	19.200	32
1	B	36 g	100 x 88 x 10	50	350	11.200	32
2	B	75 g	120 x 95 x 13	30	210	6.720	32
4*	B	150 g	140 x 95 x 15	15	105	3.360	32
8(*)	A + B	280 g	175 x 110 x 23	10	60	1.920	32
8	A	280 g	175 x 110 x 23	10	2.200 BOX	2.200	1 Big Box
16*	A + B	590 g	190 x 160 x 28	5	45	1.080	24
16*	A	590 g	190 x 160 x 28	5	1.100 BOX	1.100	1 Big Box
32*	A + B	1.100 g	280 x 160 x 45	3	18	576	32
32*	A	1.100 g	280 x 160 x 45	3	600 BOX	600	1 Big Box



Reg.Nr.5B012

Provedení A: nízká prašnost, Provedení B: prachotěsný
* označuje provedení se závěsem

Style A: low dust, Style B: dust-tight
The sizes marked with * have a string (for hanging the bags)



Kindpac Europe GmbH se sídlem v Duisburgu – DE je obchodní centrálou zajišťující distribuci výrobků z vlastního závodu **Tianjin Kindpac International Trade** v Číně.

Výroba **KINDRY** probíhá v tomto závodě v souladu s požadavky normy DIN 55473

Na rozdíl od ostatních evropských výrobců resp. plnicích závodů je výroba **KINDRY** situována v sousedství ložiska vysoce kvalitního materiálu. Vysoušedla **KINDRY** jsou tak zpracována a vzduchotěsně uzavřena do PE folie na místě těžby.

Tato skutečnost vylučuje ztrátu kvality aktivní složky v důsledku velkých vzdáleností mezi místem těžby a plnicí linkou.

Kindpac Europe GmbH located in Duisburg (Germany) is the marketing headquarter and a supplement for the own production plant in Tianjin **Kindpac International Trade** in Tianjin (China).

Kindpac produces in its own plant **KINDRY** desiccant bags according to the DIN specification 55473.

Different to most other European manufacturers or filling lines the **KINDRY** production is located right next to the raw material source. The **KINDRY** desiccants get heat-sealed on the spot in an air-tight PE-film.

This major advantage excludes the possible loss of quality as a consequence of long transportation distances to the filling line.

KINDRY

Naším cílem je spolupráce na vývoji balení na míru dle požadavků zákazníka. Nabídnout vysokou úroveň kvality, znalostí a zkušeností je samozřejmostí.

Dodáváme produkty, které slouží k uchování hodnoty zboží jak během přepravy tak i při následném skladování.

Rádi odpovíme na Vaše dotazy a doporučíme nejvhodnější způsob ochrany Vašeho zboží.

Our target is to develop tailor-made packaging solutions for the customer in a fair cooperation. Quality and technical Know how are our highest priority.

We deliver products which will preserve the value of all kinds of materials during transport and storage.

For any further questions please don't hesitate to contact us.

KINDPAC

Kindpac Europe GmbH
Postfach 29 01 31
47261 Duisburg

Fon: +49 (0) 203 - 71 33 26
Fax: +49 (0) 203 - 71 33 27
E-Mail: info@kindpac.de
Internet: www.kindpac.de



EKOFOL

Výhradní zastoupení pro ČR a SR

EKOFOL, spol. s r. o.
Železniční 566/7, 772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 312 224, +420 606 914 321
E-mail: ekofol@ekofol.cz
www.ekofol.cz